GK

GRUPO **KAFEE**

Portafolio

2025

Planta de Producción
DOSQUEBRADAS
Risaralda

Ubicación estratégica.
Servicio en el Centro Occidente del País

Risaralda
Caldas
Quindío
Antioquia
Valle del Cauca
Cauca
Tolima
Huila
Cundinamarca
Boyacá

PROCESO INDUSTRIAL

Producción del Acero:
Acero Galvanizado y
acero Prepintado

Transporte Marítimo



Manufactura del Acero
en planta



Distribución e instalación
en proyectos de construcción

TEJA STANDING SEAM

Sin Traslapo

Descripción

La teja Standing Seam se fabrica utilizando acero tipo Galvalume (Aluzinc) de calidad estructural y pintada en diversos colores con pintura a base de poliéster; recubrimientos que garantizan la resistencia a agentes externos que producen oxidación. IDEAL PARA CUBIERTAS, FACHADAS Y CERRAMIENTOS.

Ventajas

- Se fabrica directamente en obra según la longitud que requiera el proyecto

- No tiene traslapos en la dirección del flujo del agua

- Permite pendientes bajas desde el 5%

- Se utilizan anclajes ocultos que garantizan un sistema completamente hermético

- Sistema de rápida fabricación e instalación

- Sistema con aislamiento térmico y acústico

Colores Disponibles

BLANCO RAL 9002	GRIS RAL 9006	AZUL RAL 5005	ROJO RAL 3001	VERDE RAL 6005

Geometría

Disponible en calibre 26 y 24

TEJA STANDING SEAM PARA CUBIERTA

Sencilla

La teja Standing Seam Sencilla se compone de una capa de teja sobre las correas de la cubierta



Teja tipo Sandwich

La teja Standing Seam tipo sandwich esta compuesta de dos capas de teja (superior e inferior) y un aislante termoacústico en medio



Aislante disponible en:
Poliestireno, Poliuretano, Fibra de vidrio y lana mineral de roca

Semi-Sandwich

La teja Semi-Sandwich esta compuesta de una capa de teja + aislante termoacústico + Perfiles de apoyo entre correas. Este sistema se recomienda con cielo falso



Aislante disponible en:
Poliestireno, Poliuretano, Fibra de vidrio y lana mineral de roca

Sencilla + Termolón

Teja Standing Seam sencilla + Termolón (Aislante termoacústico) sobre la estructura metálica



Termolón de 5 a 20 milímetros de espesor

TEJA STANDING SEAM PARA FACHADA

Teja Standing para fachada, compuesto de una teja sencilla de 300 milímetros de ancho, fijadas a las correas





TEJA STANDING SEAM

Rolado de Lámina para Teja

Servicio de Rolado (alquiler de la maquina formadora). Incluye transporte, operario, cargue y descargue de la maquina.

KIT DE FIJACIÓN



Tornillo Autoperforante fijador de correa

Tornillo Autoperforante fijador de ala

CLIP DE FIJACIÓN GALVANIZADO

CANALES METÁLICAS

Fabricación de todo tipo de canales en lámina galvanizada o Prepintada. FABRICADOS HASTA 12 METROS DE LONGITUD.





CANAL KAFEE
PECHO PALOMA

Fabricada hasta 6 metros de longitud

Fabricada hasta 12 metros de longitud

REMATES

Accesorios para Cubiertas

Fabricación de todo tipo de remates en lámina galvanizada o Prepintada. FABRICADOS HASTA 6 METROS DE LONGITUD.



Flanshing



Caballetes

REMATES Y CANALES					
Tipo de lámina	Calibres				
	26	24	22	20	18
Prepintada	Si	Si	x	x	x
Galvanizada	x	Si	Si	Si	Si

PERFIL CORTINA ENRROLLABLE

Perfil Liso y Microperforado

Fabricación a la medida hasta 12 metros de longitud en lámina galvanizada Calibre 22



Microperforado Ovalado de 11 cms REF: KPE101



Liso de11 cms REF: KPE102



Tradicional de 11 cms REF: KPE103

Microperforado redondo de 11 cms REF: KPE104



Microperforado Redondo de 8.5 cms REF: KPE105

Liso de 8.5 cms REF: KPE106

LÁMINA PARA PUERTAS

Ballestas

Lámina Ballestas para puertas metálicas de 2.0x1.0 metro en lámina Cold Rolled Calibre 20

FPL-7004

FPL-7005

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Para Grandes Superficies

-Escenarios Artístico y Deportivos
-Bodegas
-Edificios
-Cubiertas
-Puentes



CARPINTERÍA METÁLICA

-Puertas para bodegas
-Puertas para viviendas con pintura electroestática
-Rejillas de sumidero
-Cajas de inspección (Herraje)
-Escaleras
-Barandas

GRUPO KAFEE

CUBIERTAS DEL KAFEE

ESTRUCTURAS DEL KAFEE

info@grupokafee.com

Carrera 7 # 9-114 Zona Industrial la Badea, Dosquebradas, Risaralda

www.grupokafee.com